

舒緩花粉、室內灰塵等所引起的眼睛過敏症狀

日本製

エージーアイズ® **アレルギーカット[®]C**

AG Eyes Allercut C 抗過敏眼藥水

含有色甘酸鈉(Sodium cromoglicate)的點眼藥

第2類医薬品



效能與效果

用於舒緩花粉、室內灰塵等所引起的下列眼睛過敏症狀：眼睛癢、眼睛充血、眼睛模糊（眼屎過多時等）、淚眼、異物感（感到有異物在眼內移動）


用法與用量／使用方法

1 次點眼 1 ~ 2 滴，1 天點 4 ~ 6 次。

< 使用方法相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守使用方法。
- (2) 讓兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (3) 容器尖端請勿接觸到眼皮、眼睫毛。
此外點眼藥變混濁時，請勿使用。
- (4) 請勿在佩戴隱形眼鏡的情況下使用。
- (5) 僅可用於點眼。

1. 使用前請將手洗淨。
2. 將下眼皮輕輕往下拉，由正上方滴入眼睛 1 ~ 2 滴。
此時請注意避免讓容器尖端接觸到眼皮、眼睫毛。
3. 點眼之後，請閉上眼睛，讓眼藥水均勻擴散至眼睛四周。
4. 使用後請保持容器尖端與蓋子的清潔，並確實蓋緊蓋子。



成分與份量

本劑為無色～微黃色清澄的點眼劑，每 100mL 中含有以下成分：

成分	份量
Sodium cromoglicate	1 g
Chlorpheniramine maleate	0.015 g
Dipotassium glycyrrhizinate	0.125 g
Sodium chondroitin sulfate	0.2 g

添加物：Sodium edetate, boric acid, borax, benzalkonium chloride, propylene glycol, polysorbate 80, dl-camphor, d-borneol, pH adjuster, sodium hyaluronate

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用與事故)

1. 以下情形者請勿使用。

曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者

2. 與點鼻藥同時使用時，請勿在使用後駕駛交通工具或操作機械類裝置。

(可能會出現嗜睡等症狀)

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師諮詢。

(1) 正在接受醫師治療者

(2) 正在進行脫敏療法或過敏治療者

(3) 孕婦或有可能懷孕的人

(4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人

(5) 有以下症狀的人：眼睛嚴重疼痛

(6) 被診斷患有以下疾病者：青光眼

(7) 不清楚是否因過敏或其他原因所引起的症狀者

特別是以下情形無法斷定為過敏所致，使用前請先向醫師諮詢。

● 只有一邊眼睛出現症狀時。

● 只有眼睛出現症狀，鼻子並未出現症狀。

● 連視力也受到影響時。