

使用前請務必閱讀本說明書。  
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時取閱。

胃腸藥

第 2 類醫藥品 針對腹脹、反胃、胃部不適感 快速溶解有效舒緩

## 第一三共胃腸藥細粒s

第一三共胃腸藥細粒s

### 第一三共胃腸藥細粒s 的特點

本藥劑擁有以下作用，可用於舒緩腹脹、反胃、胃部不適感等症狀。

- 脂肪酶"Lipase AP12"與消化酶"Taka-Diastase N1"有助消化。
- 6 種健胃成分作用於虛弱的胃部，有效針對胃部不適、食慾不振等症狀。
- 生藥野梧桐、甘草末修復胃黏膜不適、潰爛，3 種制酸劑中和胃酸，抑制胃痛原因。
- 不含鈉成分，介意攝取鹽分的人群亦可服用。



### 使用上注意事項

#### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)

#### 1. 以下人群請勿服用。

正在接受透析療法者

#### 2. 請勿長期連續服用。



#### 諮詢事項

#### 1. 以下人群請在服用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 曾對藥物等產生過敏症狀者
- (3) 被診斷出患有以下疾病者  
腎臟病

#### 2. 服用後若出現以下症狀時，有可能為副作用，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢

#### 3. 服用後，可能會出現下列症狀，此症狀持續或加重時請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

便秘、腹瀉

#### 4. 服用 2 週左右後症狀無改善時，請停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

### 功效

- 腹脹、進食過量、飲酒過量、胸悶、食慾不振
- 胸口灼熱、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不適、打嗝
- 消化不良、促進消化、胃弱、胃部及腹部有膨脹感
- 噁心 (反胃、宿醉·酩酊大醉導致之嘔吐感、噁心)、嘔吐



腹脹



反胃



胃部不適



胃痛

### 用法·用量

請依照下述用量，用冷水或溫水送服。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲或以上	1 包	3 次 請在餐後服用。
11 歲或以上未滿 15 歲	2/3 包	
8 歲或以上未滿 11 歲	1/2 包	
5 歲或以上未滿 8 歲	1/3 包	
3 歲或以上未滿 5 歲	1/4 包	
未滿 3 歲	請勿服用。	

#### 〈用法及用量的相關注意事項〉

- (1) 請嚴格遵守用法用量。
- (2) 3 歲或以上幼兒服用時，請在家長或監護人指導監督下服用。

## 成分・分量

本劑為白色或略微帶黃褐色的白色顆粒與淡褐色或褐色的顆粒混合物，每 3 包 ( 1 包 1.3g ) 中含有以下成分。

成分	分量	作用
Taka-Diastase N1	150mg	pH 值適用範圍較廣的消化酶，幫助消化，改善營養吸收。
Lipase AP12	60mg	脂肪酶，具有消化作用。
Mallotus bark extract	63mg ( 按野梧桐計算 為 504mg )	抑制腸胃過度緊張，保護胃黏膜，舒緩胃部炎症。
Powdered glycyrrhiza	150mg	
Magnesium Aluminosilicate	1200mg	持續保持制酸作用及保護胃黏膜炎症部分。且碳酸氫氧鎂鋁水合物 ( Synthetic hydrotalcite ) 還具有速效性。
Synthetic hydrotalcite	450mg	
Magnesium hydroxide	600mg	擁有速效制酸作用，舒緩燒心、打嗝等胃酸過多導致的症狀。
Powdered phellodendron bark	105mg	
Powdered cinnamon bark	225mg	
Powdered fennel	60mg	以味道與氣味刺激味覺，調整胃液與消化液之分泌，促進消化。
Powdered clove	30mg	
Powdered ginger	75mg	
l-Menthol	9mg	

添加物：cellulose, lactose, polysorbate 80, hydroxypropylcellulose, zanthoxylum fruit

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請避免陽光直射，保管在潮氣小的陰涼處。
- (2) 請保管在兒童無法觸及的地方。
- (3) 請不要移至其他容器中 ( 會導致誤用或變質 )。
- (4) 若將 1 包分成數次服用時，請將袋口折疊封好保管，並在 2 天內服用。
- (5) 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

### 第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00 ~ 17:00 ( 週六、週日及節假日除外 )

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

生產銷售商

田村藥品工業株式會社

奈良縣御所市西寺田 50