

カロヤンプログレ[®]EX D

Karoyan Progre EX D

促进生发剂



第3類医薬品

功能主治

- 早老性脱发、斑秃、弥漫性脱发、枕棘性脱发
- 促进头发生长，预防脱发及头发稀疏的问题
- 缓解头皮屑及头发瘙痒的问题
- 缓解病后及产后的脱发问题



用法用量 / 使用方法

年龄	1次使用量	1天使用次数
成人 (15岁以上)	请取2mL本品于头皮上，轻轻进行按摩。如2mL过多，请视患部情况酌情减少用量。	2次 (早晚)
未满15岁	请勿使用。	

〈有关用法用量的注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量，不要过量使用本品。(如超过规定用量或使用过于频繁，极有可能出现副作用，还请多多注意)
- (2) 如洗发后或洗澡后立刻使用本品，可能会出现冒汗等副作用，请等体温降至正常后再行使用。
- (3) 一般而言，老龄人群可能会出现生理功能低下的问题，使用时请注意减少用量。
- (4) 请注意不要让药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用水或温水进行冲洗。如症状加重，请接受眼科医生的治疗。
- (5) 请彻底洗净沾在手上的药液，避免对眼部等黏膜造成刺激。
- (6) 请不要将本品用于头皮以外的部位。

成分、分量

本品是略微独特气味的黄褐色液体。每 100mL 本品含有以下药效成分。

成分	分量
Carpronium chloride hydrate	2.18 g (相当于 carpronium chloride 2 g)
Panax rhizome tincture	3 mL (相当于 raw crude drug 1 g)
Diphenhydramine hydrochloride	0.1 g
Hinokitiol	0.05 g
Pantothenyl ethylether	1 g
<i>l</i> -menthol	0.3 g

添加剂：sodium *dl*-pyrrolidone carboxylate, sodium edetate, glycerin, sodium hyaluronate, hypromellose, ethanol, pH adjuster, Yellow No. 5

使用注意事项

禁忌事项

(如违反禁忌事项，容易引起症状恶化或引发副作用)

请勿将本品用于下述部位。

- (1) 出现伤口、湿疹或炎症（发红）等问题的头皮
- (2) 头皮以外的部位

需咨询

1. 下列人群在服用前，请事先咨询医生或药剂师。

- (1) 曾出现药物或化妆品过敏等过敏反应的人群
- (2) 高龄人群（请参照“有关用法用量的注意事项”项目）