

# マキロン<sup>®</sup> かゆみどめ液P

## MAKIRON P 止癢液

### 止癢消炎藥

第3類医薬品



### 效能與效果

蚊蟲咬傷、發癢

### 用法與用量 / 使用方法

1 日使用 1 ~ 數次，請適量塗抹於患部。

< 使用方法相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守使用方法。
- (2) 讓兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (3) 請注意避免誤入眼睛。萬一誤入眼睛時，請立刻以冷水或溫水清洗。若症狀嚴重時，請接受眼科醫師診療。
- (4) 僅可作為外用。

#### 《容器使用方法》

將容器倒放握持，以塗抹部位按壓患部數次，讓藥液充分滲透至橡膠部位。

藥液若未充分滲透至橡膠部位，可能會造成橡膠部位破裂，請特別注意。

使用後，為了避免橡膠部位乾燥，請務必將上蓋確實蓋緊。

此外，橡膠部位上若有乳霜或軟膏等油性成分附著，會導致橡膠部位劣化、破損。



### 成分與份量

每 100mL 中：

成分	份量
Diphenhydramine hydrochloride	2.0 g
Glycyrrhetic acid	0.2 g
Isopropyl methylphenol	0.1 g
<i>l</i> -menthol	5.0 g
<i>dl</i> -camphor	0.1 g

添加物：1,3-butylene glycol, citric acid, sodium citrate, hydroxypropyl cellulose, ethanol

本劑含有酒精，使用時可能會感到刺痛。

### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用)  
請勿使用於以下部位。

- (1) 眼睛周圍、黏膜等
- (2) 有傷口的患部

### 使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
  - (1) 正在接受醫師治療者
  - (2) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
  - (3) 皮膚過分溼潤或有嚴重斑疹的人