

マキロン[®]かゆみどめパッチP

Makiron P 止癢貼片

止癢消炎藥



第3類医薬品

效能與效果

蚊蟲咬傷、發癢、凍瘡

用法與用量／使用方法

請將貼布由底紙撕開，1天數次貼於患部。

< 使用方法相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守使用方法。
- (2) 讓兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (3) 僅可作為外用。
- (4) 流汗、皮膚潮溼時，請先充分擦乾再行使用。
- (5) 請勿長時間使用於相同部位。

成分與份量

本產品膏體 100g (1.25m²) :

成分	份量
Diphenhydramine	1.0 g
Glycyrrhetic acid	0.5 g
Crotamiton	5.0 g
Isopropyl methylphenol	1.0 g

添加物 : methacrylate/ butylacrylate copolymer, BHT, l- menthol

黏貼後可能會有感覺發熱 (熱感)，但經過片刻後就會消失。

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

請勿使用於以下的部位。

傷口、溼潤 (抓破皮膚)、潰爛、斑疹

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師諮詢：

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 曾對藥物等產生過敏症狀的人