

2009年7月2日(木)

第一三共ヘルスケア株式会社

「トラフル[®]錠」発売により、口内炎治療薬市場^{*1}が前年度比“約1.3倍”に拡大^{*2}
口腔・咽喉用薬「トラフル[®]錠」包装規格 追加発売のお知らせ

新発売日：2009年7月8日(水)

第一三共ヘルスケア株式会社(本社：東京都中央区、社長：高橋利夫)は、口腔・咽喉用薬「トラフル[®]錠」の包装規格の追加として36錠包装(6日分^{*3})を本年7月8日(水)に発売します。



トラフル[®]錠は、抗炎症成分(トラネキサム酸)を配合した口腔・咽喉用薬として2008年7月に発売されました。

「口内炎にのんで効く治療薬」という口内炎薬における新しいコンセプトが評価され、口内炎治療薬市場^{*1}において発売直後から高いシェアを獲得し、現在でも市場を牽引しています。(2008年度21%、直近5月単月25%)

これまで、24錠のみの包装規格で展開してまいりましたが、大容量規格追加のニーズの高まりから、このたび36錠包装を発売することとしました。

【36錠包装 発売背景】

国内口内炎治療薬市場^{*1}の概況


- ・過去1年間の口内炎経験率は53%、口内炎推定人口は年間4,000万人以上になります。 グラフ1参照
- ・トラフル[®]錠が、初めて口内炎訴求のCMプロモーションをした2008年7月より、口内炎治療薬市場^{*1}が活性化され、2桁伸長が続いています。(既存口内炎治療薬も伸長) グラフ2参照
- ・口内炎に対して何も対処しない人が依然として最も多い(43%)ことから、口内炎治療薬の認知率向上によりさらなる市場拡大が見込まれます。 グラフ3参照
- ・トラフル[®]錠購入者の69%が年3回以上、22%が年6回以上も口内炎に悩まされています。 グラフ4参照

^{*1} 口内炎治療薬市場とは、既存口内炎治療薬(口内炎外用治療薬)とトラフル[®]錠の合算

^{*2} 期間：2008年4月1日～2009年3月31日 ^{*3} 成人1日量として


【補足資料】

【グラフ1】 口内炎の過去一年間の推定人口と経験率




(2007年 第一三共ヘルスケア調べ n = 5,286)

【グラフ2】 口内炎治療薬市場*1規模の推移




(第一三共ヘルスケア調べ)

【グラフ3】 口内炎の対処法



(2009年 第一三共ヘルスケア調べ n = 400)

【グラフ4】 トラフル®錠購入者の最近1年以内での口内炎経験回数



(2009年 第一三共ヘルスケア調べ n = 400)

新製品概要

[第一三共ヘルスケア製品]

製品名	「トラフル [®] 錠」														
分類	OTC医薬品（第3類医薬品）														
包装・価格	包装	メーカー希望小売価格（税込み）													
	36錠	2,100円	追加発売												
	24錠	1,575円													
成分・分量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>成分（成人1日量6錠中）</th> <th>含有量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トラネキサム酸</td> <td>750mg</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ乾燥エキス</td> <td>198mg （原生薬として990mg）</td> </tr> <tr> <td>ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）</td> <td>50mg</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン（ビタミンB2）</td> <td>12mg</td> </tr> <tr> <td>L-アスコルビン酸ナトリウム （ビタミンCナトリウム）</td> <td>500mg</td> </tr> </tbody> </table>			成分（成人1日量6錠中）	含有量	トラネキサム酸	750mg	カンゾウ乾燥エキス	198mg （原生薬として990mg）	ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）	50mg	リボフラビン（ビタミンB2）	12mg	L-アスコルビン酸ナトリウム （ビタミンCナトリウム）	500mg
成分（成人1日量6錠中）	含有量														
トラネキサム酸	750mg														
カンゾウ乾燥エキス	198mg （原生薬として990mg）														
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）	50mg														
リボフラビン（ビタミンB2）	12mg														
L-アスコルビン酸ナトリウム （ビタミンCナトリウム）	500mg														
効能・効果	口内炎、咽頭炎・扁桃炎（のどのはれ、のどの痛み）														
用法・用量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>2錠</td> <td rowspan="2">3回 （水又はお湯で朝昼晩に服用して下さい）</td> </tr> <tr> <td>7歳以上15歳未満</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>7歳未満</td> <td colspan="2">服用しないで下さい</td> </tr> </tbody> </table>			年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	2錠	3回 （水又はお湯で朝昼晩に服用して下さい）	7歳以上15歳未満	1錠	7歳未満	服用しないで下さい		
年齢	1回量	1日服用回数													
成人（15歳以上）	2錠	3回 （水又はお湯で朝昼晩に服用して下さい）													
7歳以上15歳未満	1錠														
7歳未満	服用しないで下さい														
販売元	第一三共ヘルスケア株式会社														
製造販売元	滋賀県製薬株式会社														
発売日	2009年7月8日（水） 24錠は2008年7月8日発売														

〔「トラフル[®]錠」の特長〕

- 炎症を起こす原因物質に作用し、痛み・はれを鎮めるトラネキサム酸を配合
- 炎症を抑えるカンゾウ乾燥エキスを配合
- 皮膚や粘膜の機能を正常に働かせるビタミンB2、ビタミンB6とビタミンCを配合
- 携帯にも便利なPTP包装
- 7歳から服用できます

「トラフル[®]錠」ブランドサイト：<http://www.traful.jp/>

< 7月8日オープン >