

2011年2月15日(火)

第一三共ヘルスケア株式会社

つらい肩・腰の痛みに、消炎鎮痛成分フェルピナクの配合濃度と処方を一新
「パテックス®フェルピナスター®」シリーズを新発売

発売日：2011年2月21日(月)

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：高橋利夫）は、外用消炎鎮痛剤パテックス®シリーズから、消炎鎮痛成分フェルピナクの配合濃度に着目し、処方を強化したテープ剤「パテックス®フェルピナスター®V」「パテックス®フェルピナスター®VL」とシップ剤「パテックス®フェルピナスター®Aシップ」（いずれもOTC医薬品：第2類医薬品）を本年2月21日(月)に新発売します。



フェルピナクは皮膚から浸透して炎症や痛みの原因物質（プロスタグランジン）の生成を抑えることにより優れた効果を発揮する消炎鎮痛成分で、関節や筋肉の痛みに悩むお客様に支持され、OTC外用消炎鎮痛剤市場のなかで近年最も拡大した成分です。

このたび発売する「パテックス®フェルピナスター®V」「パテックス®フェルピナスター®VL」はこのフェルピナクをパテックス®シリーズ最高濃度である5.0%配合したテープ剤です。さらに、フェルピナクに加えて他の有効成分2種*を配合することで、つらい肩や腰の痛みに優れた効果を発揮する処方となっています。

また、筋肉痛や捻挫など熱感を伴う痛みに冷感のシップ剤「パテックス®フェルピナスター®Aシップ」を揃え、お客様の様々な痛みに対応できるラインアップとなっています。

〔TV-CM〕

「パテックス®うすびたシップ」と同じくプロゴルファー石川遼選手を起用し、「パテックス®フェルピナスター®V」の効果感を力強く、かつシンプルに伝えるTV-CMを3月中旬から放映します。

* 有効成分：L-メントール、トコフェロール酢酸エステル

〔製品特徴〕

「パテックス®フェルピナスター®V」「パテックス®フェルピナスター®VL」

フェルピナクを5.0%配合した消炎鎮痛テープ剤です。

トコフェロール酢酸エステルが末梢の血流を促進し、肩や腰の痛みを改善します。

伸縮性に優れているので、関節部などの可動部にも使用しやすく、肌にピッタリとフィットします。

基布の色がモカベージュ色なので、服の下でも目立ちません。

「パテックス®フェルピナスター®Aシップ」

フェルピナクを0.7%配合した消炎鎮痛シップ剤です。

アルニカチンキがはれや炎症をやわらげます。

新製品概要

[第一三共ヘルスケア製品]

製品名	「パテックス®フェルピナスター®V」	「パテックス®フェルピナスター®VL」								
分類	第2類医薬品									
製剤サイズ	7cm×10cm	10cm×14cm								
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格(税込み)> 7枚 840円 14枚 1,575円 35枚 3,045円	<包装> <メーカー希望小売価格(税込み)> 7枚 1,470円								
成分・分量	膏体100g中 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フェルピナク</td> <td>5g</td> </tr> <tr> <td>l-メントール</td> <td>3g</td> </tr> <tr> <td>トコフェロール酢酸エステル</td> <td>2.3g</td> </tr> </tbody> </table> 添加物：N-メチル-2-ピロリドン、ポリイソブチレン、テルペン樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ジブチルヒドロキシトルエン、流動パラフィン、その他3成分		成分	分量	フェルピナク	5g	l-メントール	3g	トコフェロール酢酸エステル	2.3g
成分	分量									
フェルピナク	5g									
l-メントール	3g									
トコフェロール酢酸エステル	2.3g									
効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫									
用法・用量	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>使用方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15歳以上</td> <td>表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td>使用しないで下さい</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	使用方法	15歳以上	表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい	15歳未満	使用しないで下さい		
年齢	使用方法									
15歳以上	表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい									
15歳未満	使用しないで下さい									
製造販売元	第一三共ヘルスケア株式会社									
発売日	2011年2月21日(月)									

[第一三共ヘルスケア製品]

製品名	「パテックス®フェルピナスター®Aシップ」							
分類	第2類医薬品							
製剤サイズ	10cm×14cm							
包装・価格	<包装> 10枚 20枚	<メーカー希望小売価格(税込み)> 1,050円 1,785円						
成分・分量	膏体100g中 <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フェルピナク</td> <td>0.7g</td> </tr> <tr> <td>アルニカチンキ</td> <td>1mL (原生薬として0.2g)</td> </tr> </tbody> </table> 添加物：ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、ケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エデト酸Na、pH調節剤、N-メチル-2-ピロリドン、l-メントール		成分	分量	フェルピナク	0.7g	アルニカチンキ	1mL (原生薬として0.2g)
成分	分量							
フェルピナク	0.7g							
アルニカチンキ	1mL (原生薬として0.2g)							
効能・効果	筋肉痛、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、 肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫							
用法・用量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>使用方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15歳以上</td> <td>表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td>使用しないで下さい</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	使用方法	15歳以上	表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい	15歳未満	使用しないで下さい
年齢	使用方法							
15歳以上	表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい							
15歳未満	使用しないで下さい							
製造販売元	第一三共ヘルスケア株式会社							
発売日	2011年2月21日(月)							