

2015年2月9日(月)

第一三共ヘルスケア株式会社

口内炎、疲れたときのビタミンB₂・B₆補給に適した内服薬
「**トラフル[®]BBチャージ[®]**」を新発売

発売日：2015年2月18日(水)

第一三共ヘルスケア株式会社(本社：東京都中央区、社長：西井良樹)は本年2月18日(水)、口内炎用薬「トラフル」ブランドのラインアップ追加として、ビタミンB₂B₆主薬製剤「**トラフルBBチャージ**」(OTC医薬品：第3類医薬品)を新発売します。



このたび発売する「**トラフルBBチャージ**」は、口内炎が気になる方、疲れがちでビタミンが不足している方に適した内服薬です。ビタミンB₂・B₆を主成分とした有効成分が、1日1回の服用により体の内側から効果を発揮します。

「**トラフルBBチャージ**」の主成分であるビタミンB₂・B₆は、粘膜の新陳代謝や保護、エネルギーの産生に深く関与し、人体には欠かすことのできない成分です。欠乏すると口内炎などを引き起こし、また、疲れやすくなることなどから、必要に応じて補う必要があります。

「トラフル」ブランドは2008年の「トラフル錠」発売以来、治療薬を中心にラインアップを逐次拡充させ、口内炎用薬市場*¹を牽引してまいりました。しかしながら、口内炎を経験した方のうち、何らかの処置を施す方はいまだ半数に満たない(44%)*²現状があります。

当社はこうした中、日頃からビタミンによるケアができる「**トラフルBBチャージ**」を追加発売し、ラインアップの幅を広げることで、口内炎における多様なニーズに応えてまいります。

〔製品特徴〕

- ◎皮膚や粘膜に作用する“持続型ビタミンB₂”と“ビタミンB₆”を承認基準*³の最大量配合しています。
- ◎1日1回の服用で、体の内側から優れた効果を発揮します。
- ◎外用口内炎用薬と併せてご使用になれます。

*¹ 口内炎を主たる訴求症状としているOTC医薬品(口内炎外用薬+トラフル錠)の合算

*² 2014年・第一三共ヘルスケア調べ(調査対象：1年以内の口内炎経験者3,912名)

*³ ビタミンB₂B₆主薬製剤の製造販売承認基準として

新製品概要

製品名	「トラフル®BBチャージ®」																
分類	OTC医薬品（第3類医薬品）																
包装・価格	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%; border: none;"><包装></td> <td style="text-align: center; width: 50%; border: none;"><メーカー希望小売価格（税抜き）></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: none;">60錠</td> <td style="text-align: center; border: none;">1,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: none;">120錠</td> <td style="text-align: center; border: none;">1,700円</td> </tr> </table>	<包装>	<メーカー希望小売価格（税抜き）>	60錠	1,000円	120錠	1,700円										
<包装>	<メーカー希望小売価格（税抜き）>																
60錠	1,000円																
120錠	1,700円																
成分・分量	<p>本剤は、淡赤色のフィルムコート錠で、2錠中に次の成分を含有しています。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">成分</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">リボフラビン酪酸エステル （ビタミンB₂酪酸エステル）</td> <td style="text-align: center;">20mg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ピリドキシン塩酸塩 （ビタミンB₆）</td> <td style="text-align: center;">100mg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アスコルビン酸（ビタミンC）</td> <td style="text-align: center;">110mg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ヨクイニンエキス</td> <td style="text-align: center;">107.7mg (原生薬として1.4g)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L-システイン</td> <td style="text-align: center;">40mg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ニコチン酸アミド</td> <td style="text-align: center;">30mg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ビオチン（ビタミンH）</td> <td style="text-align: center;">0.05mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	リボフラビン酪酸エステル （ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	20mg	ピリドキシン塩酸塩 （ビタミンB ₆ ）	100mg	アスコルビン酸（ビタミンC）	110mg	ヨクイニンエキス	107.7mg (原生薬として1.4g)	L-システイン	40mg	ニコチン酸アミド	30mg	ビオチン（ビタミンH）	0.05mg
成分	分量																
リボフラビン酪酸エステル （ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	20mg																
ピリドキシン塩酸塩 （ビタミンB ₆ ）	100mg																
アスコルビン酸（ビタミンC）	110mg																
ヨクイニンエキス	107.7mg (原生薬として1.4g)																
L-システイン	40mg																
ニコチン酸アミド	30mg																
ビオチン（ビタミンH）	0.05mg																
効能・効果	<p>○次の諸症状の緩和：口内炎、舌炎、口角炎、口唇炎、肌あれ、にきび、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい」</p> <p>○次の場合のビタミンB₂B₆の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時</p>																
用法・用量	<p>次の量を水又はお湯で服用して下さい。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">年齢</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">1回量</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">成人（15歳以上）</td> <td style="text-align: center;">2錠</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1回</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7歳以上15歳未満</td> <td style="text-align: center;">1錠</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7歳未満</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">服用しないで下さい。</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	2錠	1回	7歳以上15歳未満	1錠	7歳未満	服用しないで下さい。						
年齢	1回量	1日服用回数															
成人（15歳以上）	2錠	1回															
7歳以上15歳未満	1錠																
7歳未満	服用しないで下さい。																
販売元	第一三共ヘルスケア株式会社																
製造販売元	佐藤薬品工業株式会社																
発売日	2015年2月18日（水）																

<ご参考>

「トラフル」ブランドについて

「トラフル」は優れた効果と使いやすさを追求し、ラインアップを拡充してまいりました。

「トラフル」のラインアップは、2008年に発売した抗炎症成分トラネキサム酸配合の内服薬「トラフル錠」をはじめとして、2010年にスプレー剤「トラフル クイックショット」、2012年に貼付剤「トラフル ダイレクト」、2014年に軟膏剤「トラフル軟膏」をそれぞれ追加し、このたびの「トラフルBBチャージ」発売により、計5品目となります。

治療

ケア



左から、「トラフル錠」、「トラフル クイックショット」、「トラフル ダイレクト」、「トラフル軟膏」、「トラフルBBチャージ」

「トラフル」ブランドサイト：www.traful.jp