

2020年7月28日(火)

第一三共ヘルスケア株式会社

ルルアタックシリーズから、夜も眠れないつらいせきを鎮めるかぜ薬

「ルルアタック®CX」を新発売

発売日：2020年8月3日(月)

第一三共ヘルスケア株式会社(本社：東京都中央区、社長：吉田勝彦)は、ルルアタックシリーズから、夜も眠れないつらいせきを鎮めるかぜ薬「ルルアタックCX」(OTC医薬品：指定第2類医薬品)を本年8月3日(月)に新発売します。



「ルルアタックCX」は、炎症を鎮める2つの有効成分に加え、しつこいせきやたんを抑える4つの有効成分など、かぜに効く9種の有効成分を配合しました。

せきを鎮める成分として、せき中枢にはたらく2種の鎮咳成分「ジヒドロコデインリン酸塩」「ノスカピン」を配合。さらに「*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩」が気管支を広げて呼吸を楽にし、つらいせきを鎮めます。また「*L*-カルボシステイン」がのどに絡んだたんを薄め、気道粘膜を正常な状態にすることで、せきの原因の一つであるたんを出しやすくします。

ルルアタックシリーズは、かぜ症状の原因である炎症を鎮めることを製品特長とし、のどの痛みや熱、鼻水、せきといった各症状のメカニズムに着目した独自処方のかぜ薬です。

当社が本年1月に実施した調査*1によると、薬局やドラッグストアで購入するかぜ薬の使用目的では、せきが44%と、熱よりも高いニーズがあることがわかりました。このたび、ルルアタックシリーズに、せきを伴うかぜに優れた効果を発揮する「ルルアタックCX」を加えることで、つらいかぜの諸症状に悩む生活者に、新たなセルフケアの選択肢を提供してまいります。

【製品特長】

- ◎ かぜのつらいせき・たんに、優れた効果を発揮する4成分*2を同時配合した独自処方のかぜ薬です。
- ◎ せき中枢にはたらく2種類の鎮咳成分「ジヒドロコデインリン酸塩」と「ノスカピン」を配合。さらに「*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩」が気管支を広げて呼吸を楽にし、つらいせきを鎮めます。また、「*L*-カルボシステイン」がのどに絡んだたんを薄め、気道粘膜を正常な状態にすることで、せきの原因の一つとなるたんを出しやすくします。
- ◎ 携帯に便利なPTP包装です。

*1 第一三共ヘルスケア調べ n=2,333(1年以内購入使用銘柄の使用目的、複数回答)

*2 ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩、*L*-カルボシステイン

製品概要

製品名	「ルルアタック®CX」																														
分類	OTC医薬品（指定第2類医薬品）																														
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格（税抜き）> 12錠 1,200円 18錠 1,600円 24錠 2,000円																														
成分・分量	本剤は白色のフィルムコート錠で、6錠中に次の成分を含有しています。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">成分</th> <th style="width: 20%;">分量</th> <th style="width: 40%;">はたらき</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td style="text-align: center;">450mg</td> <td>炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td style="text-align: center;">24mg</td> <td rowspan="2">せき中枢にはたらき、せきをしずめます。</td> </tr> <tr> <td>ノスカピン</td> <td style="text-align: center;">48mg</td> </tr> <tr> <td>dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td style="text-align: center;">60mg</td> <td>気管支をひろげ、せきをしずめます。</td> </tr> <tr> <td>L-カルボシステイン</td> <td style="text-align: center;">750mg</td> <td>気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。</td> </tr> <tr> <td>グリチルリチン酸</td> <td style="text-align: center;">39mg</td> <td>のどや鼻の粘膜の炎症をしずめます。</td> </tr> <tr> <td>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td style="text-align: center;">3.5mg</td> <td>かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td style="text-align: center;">75mg</td> <td>頭痛をやわらげます。</td> </tr> <tr> <td>ベンフォチアミン (ビタミンB₁誘導体)</td> <td style="text-align: center;">25mg</td> <td>かぜによって消耗した体力の回復を促します。</td> </tr> </tbody> </table>		成分	分量	はたらき	イブプロフェン	450mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。	ノスカピン	48mg	dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。	L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。	グリチルリチン酸	39mg	のどや鼻の粘膜の炎症をしずめます。	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。	無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。	ベンフォチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	25mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。
成分	分量	はたらき																													
イブプロフェン	450mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。																													
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。																													
ノスカピン	48mg																														
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。																													
L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。																													
グリチルリチン酸	39mg	のどや鼻の粘膜の炎症をしずめます。																													
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。																													
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。																													
ベンフォチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	25mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。																													
効能・効果	かぜの諸症状（せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、発熱、悪寒、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																														
用法・用量	次の量を水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">年齢</th> <th style="width: 20%;">1回量</th> <th style="width: 40%;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td style="text-align: center;">2錠</td> <td style="text-align: center;">3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないで下さい。</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	2錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。	15歳未満	服用しないで下さい。																					
年齢	1回量	1日服用回数																													
成人（15歳以上）	2錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。																													
15歳未満	服用しないで下さい。																														

<ご参考>

1. ルルアタックについて

ルルアタックは、かぜ症状の原因である炎症を鎮めることに着目し、その優れた効果が共通の特長である独自処方のかぜ薬シリーズです。

ラインアップは、“発熱・さむけ”に「ルルアタックFXa」、 “のどの痛み”に「ルルアタックEX」、 “鼻水・鼻づまり”に「ルルアタックNX」、 “せき・たん”に「ルルアタックCX」のつらい症状別シリーズと、1日2回の服用でつらいかぜの11症状*3すべてに優れた効果を発揮する「ルルアタックTR」を展開しています。

*3 のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み



ルルアタックFXa



ルルアタックEX



ルルアタックNX



ルルアタックCX



ルルアタックTR

2. 第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ*4の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考え方のもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、スキンケアやオーラルケアへと事業領域を拡張し、経営ビジョン「健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ **Fit for You**」の実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

*4 第一三共グループは、イノベーション医薬品（新薬）・ジェネリック医薬品・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。

「ルル」ブランドサイト：www.lulu.jp
(2020年8月3日 リニューアルオープン)