



2022年8月18日（木）

各位

抗炎症成分を強化*¹、つらい症状に合わせて選べるかぜ薬
「ルルアタック®プレミアムシリーズ」を新発売

発売日：2022年8月26日（金）

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：吉田勝彦）は、つらい症状に合わせて選べるかぜ薬ルルアタックシリーズの上位品として、かぜ症状の原因“炎症”を鎮める抗炎症成分を強化*¹した総合かぜ薬「ルルアタックEXプレミアム」「ルルアタックNXプレミアム」「ルルアタックCXプレミアム」（いずれもOTC医薬品：指定第2類医薬品）を本年8月26日（金）に新発売します。



ルルアタックは、かぜ症状共通の原因である“炎症”に着目し、各症状のメカニズムに応じた独自の処方設計によって優れた効果を発揮するかぜ薬シリーズです。

このたび発売する「ルルアタックプレミアムシリーズ」は、抗炎症成分を強化*¹し、水に溶けにくい性質を持つイブプロフェンが早く溶け出す独自の製剤技術「スピードアタック製法*²」を採用しています。ラインアップは、かぜによって起こる主な症状「のどの痛み」「鼻水・鼻づまり」「せき・たん」に対応する3品目をそろえました。

[シリーズ特長]

- ◎ かぜ症状の原因“炎症”を鎮める抗炎症成分を強化*¹しました。
- ◎ イブプロフェンが速く溶け出す「スピードアタック製法*²」を採用し、各症状のメカニズムに着目した独自処方の総合かぜ薬です。
- ◎ つらい「のどの症状」「鼻の症状」「せきの症状」に合わせて選べる3品目をラインアップしました。

*1 ルルアタックシリーズとの比較 ルルアタックEXプレミアム、ルルアタックCXプレミアム：イブプロフェン1日量を450mgから1日最大量600mgに増量 ルルアタックNXプレミアム：トラネキサム酸を新たに配合


*2 イブプロフェンが早く溶け出すルルアタックプレミアムの製法のこと

1. 発売の背景

20～60代の男女を対象に実施した調査によると、1年以内に経験したかぜ症状では、「くしゃみ」、「鼻水」、「鼻づまり」、「せき」、「のどの痛み」の症状経験率が50%を超えることが分かりました【図1】。また、市販のかぜ薬を使用した人の83%は、購入時の重視点として「効果が高い」ことをあげています【図2】。


今回、「ルルアタックプレミアムシリーズ」を発売することで、こうしたニーズにお応えし、つらいかぜ症状に悩む生活者のQOL（生活の質）の向上に貢献してまいります。

【図1】 1年以内かぜ症状経験率



2021年1月 ニーズリサーチ調べ n=9,745 (複数回答)

【図2】 かぜ薬購入時の重視点



2021年1月 ニーズリサーチ調べ n=4,167 (複数回答)

2. ルルアタックシリーズについて

ルルアタックは、「かぜ症状の原因“炎症”を鎮める」ことに着目し、その優れた効果が共通の特長である独自処方のかぜ薬シリーズです。

ラインアップは、のどの痛みに「ルルアタックEX」、鼻水・鼻づまりに「ルルアタックNX」、せき・たんに「ルルアタックCX」、発熱・さむけに「ルルアタックFXa」の症状別シリーズと、1日2回の服用でかぜの11症状*3すべてに優れた効果を発揮する「ルルアタックTR」を展開しています。

このたび、「炎症」を鎮める成分を強化したルルアタックプレミアムシリーズがラインアップに加わります。

*3 のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み

<ルルアタックシリーズ>



ルルアタックEX



ルルアタックNX



ルルアタックCX



ルルアタックFXa



ルルアタックTR

<ルルアタックプレミアムシリーズ>



ルルアタックEXプレミアム



ルルアタックNXプレミアム



ルルアタックCXプレミアム

ルルアタックプレミアムブランドサイト：

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_lulu/lulu-attack-premium/

製品概要

製 品 名	「ルルアタック®EXプレミアム」																												
分 類	OTC医薬品（指定第2類医薬品）																												
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格（税込み）> 18錠 1,650円 36錠 2,420円																												
成分・分量	本剤は白色のフィルムコーティング錠で、9錠中に次の成分を含有しています。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">成分</th> <th style="width: 15%;">分量</th> <th style="width: 45%;">はたらき</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td style="text-align: center;">600mg</td> <td>炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。</td> </tr> <tr> <td>トラネキサム酸</td> <td style="text-align: center;">750mg</td> <td>炎症のもと【プラスミン】をおさえ、のどのはれや痛みをしずめます。</td> </tr> <tr> <td>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td style="text-align: center;">3.5mg</td> <td>かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。</td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td style="text-align: center;">60mg</td> <td>気管支をひろげ、せきをしずめます。</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td style="text-align: center;">24mg</td> <td>せき中枢にはたらき、せきをしずめます。</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td style="text-align: center;">75mg</td> <td>頭痛をやわらげます。</td> </tr> <tr> <td>ベンフォチアミン （ビタミンB₁誘導体）</td> <td style="text-align: center;">25mg</td> <td>かぜによって消耗した体力の回復を促します。</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン（ビタミンB₂）</td> <td style="text-align: center;">12mg</td> <td>のどや鼻等の粘膜を健康に保ちます。</td> </tr> </tbody> </table>		成分	分量	はたらき	イブプロフェン	600mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。	トラネキサム酸	750mg	炎症のもと【プラスミン】をおさえ、のどのはれや痛みをしずめます。	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。	無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。	ベンフォチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体）	25mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。	リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg	のどや鼻等の粘膜を健康に保ちます。
成分	分量	はたらき																											
イブプロフェン	600mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。																											
トラネキサム酸	750mg	炎症のもと【プラスミン】をおさえ、のどのはれや痛みをしずめます。																											
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。																											
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。																											
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。																											
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。																											
ベンフォチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体）	25mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。																											
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg	のどや鼻等の粘膜を健康に保ちます。																											
効能・効果	かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																												
用法・用量	次の量を水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年齢</th> <th style="width: 20%;">1回量</th> <th style="width: 50%;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td style="text-align: center;">3錠</td> <td style="text-align: center;">3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないで下さい。</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	3錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。	15歳未満	服用しないで下さい。																			
年齢	1回量	1日服用回数																											
成人（15歳以上）	3錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。																											
15歳未満	服用しないで下さい。																												

〔製品特長〕

- ◎ 抗炎症成分イブプロフェン600mgとトラネキサム酸750mgをダブル配合しています（9錠中）。
- ◎ つらいのどの痛みや発熱などに、すぐれた効果を発揮します。

製品名	「ルルアタック®NXプレミアム」																															
分類	OTC医薬品（指定第2類医薬品）																															
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格（税込み）> 12錠 1,650円 24錠 2,420円																															
成分・分量	本剤は白色のフィルムコーティング錠で、6錠中に次の成分を含有しています。 <table border="1" data-bbox="331 465 1487 1097"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>はたらき</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>450mg</td> <td>炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。</td> </tr> <tr> <td>トラネキサム酸</td> <td>420mg</td> <td>炎症のもと【プラスミン】をおさえ、のどのはれや痛みをします。</td> </tr> <tr> <td>ヨウ化イソプロパミド</td> <td>6mg</td> <td>鼻水の分泌を元からおさえます。</td> </tr> <tr> <td>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>3.5mg</td> <td>かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24mg</td> <td>せき中枢にはたらき、せきをします。</td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60mg</td> <td>気管支をひろげ、せきをします。</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75mg</td> <td>頭痛をやわらげます。</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン（ビタミンB₂）</td> <td>12mg</td> <td>鼻やのど等の粘膜を健康に保ちます。</td> </tr> <tr> <td>ヘスペリジン</td> <td>90mg</td> <td>かぜの時に消耗しがちなビタミンPの一種です。</td> </tr> </tbody> </table>		成分	分量	はたらき	イブプロフェン	450mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。	トラネキサム酸	420mg	炎症のもと【プラスミン】をおさえ、のどのはれや痛みをします。	ヨウ化イソプロパミド	6mg	鼻水の分泌を元からおさえます。	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをします。	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをします。	無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。	リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg	鼻やのど等の粘膜を健康に保ちます。	ヘスペリジン	90mg	かぜの時に消耗しがちなビタミンPの一種です。
成分	分量	はたらき																														
イブプロフェン	450mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。																														
トラネキサム酸	420mg	炎症のもと【プラスミン】をおさえ、のどのはれや痛みをします。																														
ヨウ化イソプロパミド	6mg	鼻水の分泌を元からおさえます。																														
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。																														
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをします。																														
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをします。																														
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。																														
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg	鼻やのど等の粘膜を健康に保ちます。																														
ヘスペリジン	90mg	かぜの時に消耗しがちなビタミンPの一種です。																														
効能・効果	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、発熱、悪寒、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																															
用法・用量	次の量を水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1" data-bbox="338 1384 1487 1554"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>2錠</td> <td>3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないで下さい。</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	2錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。	15歳未満	服用しないで下さい。																						
年齢	1回量	1日服用回数																														
成人（15歳以上）	2錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。																														
15歳未満	服用しないで下さい。																															

〔製品特長〕

- ◎ 抗炎症成分イブプロフェン450mgとトラネキサム酸420mgをダブル配合しています（6錠中）。
- ◎ 抗ヒスタミン成分 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩が、かぜのアレルギー症状（鼻水・鼻づまり等）をおさえ、ヨウ化イソプロパミドが鼻水の分泌を元からおさえます。

製品名	「ルルアタック®CXプレミアム」																														
分類	OTC医薬品（指定第2類医薬品）																														
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格（税込み）> 18錠 1,650円 36錠 2,420円																														
成分・分量	本剤は白色のフィルムコーティング錠で、9錠中に次の成分を含有しています。 <table border="1" data-bbox="331 510 1487 1137"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>はたらき</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>600mg</td> <td>炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24mg</td> <td rowspan="2">せき中枢にはたらき、せきをしずめます。</td> </tr> <tr> <td>ノスカピン</td> <td>48mg</td> </tr> <tr> <td>dI-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60mg</td> <td>気管支をひろげ、せきをしずめます。</td> </tr> <tr> <td>L-カルボシステイン</td> <td>750mg</td> <td>気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。</td> </tr> <tr> <td>グリチルリチン酸</td> <td>39mg</td> <td>のどや鼻の粘膜の炎症をしずめます。</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>7.5mg</td> <td>かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75mg</td> <td>頭痛をやわらげます。</td> </tr> <tr> <td>ベンフォチアミン （ビタミンB₁誘導体）</td> <td>25mg</td> <td>かぜによって消耗した体力の回復を促します。</td> </tr> </tbody> </table>		成分	分量	はたらき	イブプロフェン	600mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。	ノスカピン	48mg	dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。	L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。	グリチルリチン酸	39mg	のどや鼻の粘膜の炎症をしずめます。	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。	無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。	ベンフォチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体）	25mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。
成分	分量	はたらき																													
イブプロフェン	600mg	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】にはたらき、のどの痛み等をおさえ、熱を下げます。																													
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。																													
ノスカピン	48mg																														
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。																													
L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。																													
グリチルリチン酸	39mg	のどや鼻の粘膜の炎症をしずめます。																													
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、鼻づまり等）をおさえます。																													
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。																													
ベンフォチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体）	25mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。																													
効能・効果	かぜの諸症状（せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、発熱、悪寒、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																														
用法・用量	次の量を水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1" data-bbox="338 1451 1487 1621"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>3錠</td> <td>3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないで下さい。</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	3錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。	15歳未満	服用しないで下さい。																					
年齢	1回量	1日服用回数																													
成人（15歳以上）	3錠	3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。																													
15歳未満	服用しないで下さい。																														

〔製品特長〕

- ◎ 抗炎症成分イブプロフェン600mgとグリチルリチン酸39mgをダブル配合しています（9錠中）。
- ◎ せき中枢にはたらく2つの鎮咳成分ジヒドロコデインリン酸塩とノスカピンに加え、dI-メチルエフェドリン塩酸塩が気管支をひろげて呼吸を楽にし、つらいせきをしずめます。また、去たん成分L-カルボシステインが、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。

<ご参考>

第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ*4の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、スキンケアやオーラルケアへと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

*4 第一三共グループは、イノベティブ医薬品（新薬）・ジェネリック医薬品・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。