
News Release



2023年8月22日(火)

各位

しみ、そばかすを緩和する「システィナC」が飲みやすい小さな錠剤に

「システィナC®Ⅱ」を新発売

発売日:2023年9月22日(金)

第一三共へルスケア株式会社(本社:東京都中央区、社長:吉田勝彦)は、本年9月22日(金)に、しみ、そばかすを緩和する「システィナCII」を「システィナC」のリニューアル品として新発売します(いずれもOTC医薬品:第3類医薬品)。



「システィナCII」は、お客様に長年ご支持いただいてまいりました従来品「システィナC」のバランス 良い処方はそのままに、糖衣錠からフィルムコーティング錠にすることにより、さらに薄く小さな錠剤 *1 となり、より飲みやすくなりました。

〔製品特長〕

- ◎ ビタミンCとLーシステインが協力して、メラニンの生成をおさえます。
- ◎ ビタミンCが黒色メラニンの淡色化を促進します。
- ◎ ビタミンB6が皮膚の新陳代謝を促進し、パントテン酸カルシウムがビタミンCのはたらきを助けて効果を高めます。
- ◎ 小粒で飲みやすい錠剤です。

製品概要

製品名	「システィナC [®] Ⅱ」			
分類	OTC医薬品 (第3類医薬品)			
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格(税込み)> 210錠 4,180円			
成分・分量	本剤は白色のフィルムコーティング錠で、6錠中に次の成分を含有しています。			
	成分		分量	
	Lーシステイン		2 4 0 m g	
	アスコルビン酸 (ビタミンC)		3 0 0 m g	
	ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)		6 m g	
	パントテン酸カルシウム		2 4 m g	
効能・効果	 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻血 次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期 「ただし、上記1及び2の症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」 			
用法・用量	次の量を水又はお湯で服用して下さい。			
	年齢	1回量	1 日服用回数	
	成人(15歳以上) 7歳以上15歳未満	2錠 1錠	3回 (食前又は食後)	
	7 歳未満	服用しないで下さい。		

くご参考>

第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ*2の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を 提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

*2 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品 (新薬)・ジェネリック医薬品・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。