

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アレルギール SK
2	成分・分量	1g 中 プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 1.5mg クロタミトン 50mg
3	用法・用量	1 日数回、適量を患部に塗布して下さい
4	効能・効果	しっしん、かぶれ、皮膚炎、かゆみ、あせも、じんましん、虫さされ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の部位には使用しないで下さい (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2) 目の周囲、粘膜(例えば口唇等) 2. 長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい (1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人 (5) 湿潤やただれのひどい人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。