

医薬品を正しく購入するための  
**説明文書**

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	クロマイ-P 軟膏 AS
2	成分・分量	100g 中 クロラムフェニコール 2g(力価)、フラジオマイシン硫酸塩 0.5g(力価)、 プレドニゾロン 0.3g ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	1日 1～数回、適量を患部に塗布して下さい。  <用法・用量に関連する注意> (1) 使用法を厳守して下さい。 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。 (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。 (4) 外用にのみ使用して下さい。 (5) 化粧下、ひげそり後などに使用しないで下さい。
4	効能・効果	●化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん ●化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないで下さい。 本剤又は本剤の成分、抗生物質によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 次の部位には使用しないで下さい。 (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等 (2)目や目の周囲 3. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 4. 長期連用しないで下さい。  次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)湿潤やただれのひどい人 (6)深い傷やひどいやけどの人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。