

## ● エバユースにきび薬

## 【使用上の注意】

 使用上の注意

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ、乾燥化(つっぱり感)

3. 1カ月位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【使用法に関連する注意】

1. 使用法を厳守して下さい。
2. にきび、吹き出物のある部分にのみ使用し、周辺の広い部分や目・目の周辺には使用しないで下さい。
3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
4. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
5. 外用にのみ使用して下さい。

## 【解 説】

1.
  - (1) 共通事項解説〔4〕参照
  - (2) 共通事項解説〔7〕参照
  - (3) 湿潤やただれのひどい患部に本剤を使用すると刺激感があらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。
2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。
3. 1カ月位使用しても効果がみられない場合には、他に原因があることも考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。
1. 共通事項解説〔8〕参照
2. にきび、吹き出物のある部分にのみ使用することとして下さい。特に、目や目の周囲に使用すると、刺激感があらわれることがあります。
3. 共通事項解説〔9〕参照
4. 万一、目に入った場合、強い刺激を感じると共に、充血を起こし腫脹をきたす等が考えられます。このような場合は直ちに目を水で洗い流し、薬液を取り除いて下さい。また、水洗いしても刺激がいつまでも続いたり、涙が止まらない場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
5. 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。

## ● エバユースにきび薬

【使用上の注意】	【解 説】
【保管及び取扱い上の注意】	
1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。	1. 共通事項解説〔11〕参照
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。	2. 共通事項解説〔12〕参照
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)	3. 共通事項解説〔13〕参照
4. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。	4. 共通事項解説〔17〕参照