

薬用 **ルルトローチ** 指定医薬部外品

販売名：ノドワントローチ

6錠 1日分



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

1日量(6錠)中の成分

デカリニウム塩化物……………0.75mg
 キキョウエキス(キキョウ200mgに相当)………50mg
 カンゾウ抽出粉末(カンゾウ250mgに相当)………17.5mg
 添加物：白糖、クエン酸、*d,l*-リンゴ酸、ゼラチン、アラビアゴム、マクロゴール、黄色5号、ステアリン酸Ca、香料、*l*-メントール、パニリン

06®登録商標

相談ダイヤル 0120-337336

効能・効果

○のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・
 声がれ・のどの不快感 ○口腔内の殺菌・消毒 ○口臭の除去

用法・用量

年齢	服用量	1日服用回数
小児(5歳以上) 及び成人	1回 1錠	5～6回：口中に含み、かまずにゆっくり溶かして下さい。 服用間隔は2時間以上おいて下さい。
5歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉 1. 用法・用量を厳守して下さい。
 2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。3. かみ砕いたり、のみ込んだりしないで下さい。

4. (錠剤の取り出し方)

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50