

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類  
医薬品

鎮咳去痰薬  
ペラックスイート ブルーベリーS 24粒

▲ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が  
起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人：高熱
  - (7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が  
ありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この  
外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量 12粒中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・・・・・ 37.5mg  
 グアヤコルスルホン酸カリウム・・・・・・・・・・ 135.0mg  
 セルピリジニウム塩化物水和物・・・・・・・・・・ 6.0mg  
 添加物：グリセリン脂肪酸エステル、イソマル、l-メントール、赤色106号、  
 青色1号、香料、エタノール、プロピレングリコール

用法・用量

成人(15歳以上) 及び 8歳以上	1回2粒	1日5~6回 口中に含み、かまずにゆっくり 溶かして服用して下さい。
5歳以上8歳未満	1回1粒	2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
5歳未満		服用しないで下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)5歳以上  
の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

●お問い合わせ先  
第一三共ヘルスケア株式会社  
お客様相談室  
電 話 0120-337-336  
免 料 電 話 9:00~17:00  
受付時間 (土、日、祝日を除く)

製造番号  
使用期限



Nodora-Kun

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

# のどの痛み・せき・たん ペラック®スイート

## ブルーベリーs

24粒

第2類医薬品

# のど

のどの炎症による声がれ、  
のどの不快感

カロリーと虫歯が気になる方に

甘さすっきりシュガーレス



### 第一三共ヘルスケア

Daiichi-Sankyo

のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、  
のどの不快感、せき、  
たん、喘鳴(げーぜー、ひゅーひゅー)を  
ともなうせき

効能・効果

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4)開封後、速やかに服用して下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10  
<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>  
製造販売元  
高市製薬株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口10

B2 登録商標

MADE IN JAPAN



987107047069