

●プロペトピュアベール

【使用上の注意】

 使用上の注意 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【成分・分量に関連する注意】

天然物(油性成分)を用いていますので、温度によりやわらかさが変わったり、溶けることがあります。

【使用法に関連する注意】

- 使用法を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 外用にのみ使用して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【解 説】

- 共通事項解説〔7〕参照
 - これらの部位に本剤を使用すると、症状が悪化するおそれがあります。
- 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等が分かる外箱を持参の上、専門家に相談する必要があります。

やわらかさは外気温によっても影響を受け、夏は軟らかく、冬は硬くなる傾向があります。白色ワセリンは分子量の異なるパラフィンの混合物なので、融点が高いパラフィンと融点の低いパラフィンとを混合すると融点が高くなり、油分として出てくる場合があります。融点より低い温度になれば、元の状態に戻ります。

- 共通事項解説〔8〕参照
- 共通事項解説〔9〕参照
- 本剤が万一、目に入った場合、直ちに目を水又はぬるま湯で洗い流し、本剤を取り除いて下さい。また、水洗いしても刺激がいつまでも続いたり、涙が止まらない場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。

- 共通事項解説〔11〕参照
30℃以下の涼しい場所での保管をおすすめします。
- 共通事項解説〔12〕参照
- 共通事項解説〔13〕参照
- 共通事項解説〔17〕参照