

缓解花粉、屋尘等造成的眼部过敏症状

日本制造

エージーズ® **アレルギーカット[®]S**

AG Eyes Allercut S 抗过敏眼药水

加入了色甘酸钠(Sodium cromoglicate)的眼药水

第2類医薬品



功能主治

缓解花粉、屋尘（室内灰尘）等造成的下列眼部过敏症状：眼睛痒痛、眼睛充血、眼睛模糊（眼垢过多等）、流眼泪、有异物感（眼中有东西在滚动）

用法用量 / 使用方法

每次1～2滴，每日使用4～6次即可。

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守使用方法。
- (2) 儿童使用时，需在家长的监督指导下使用。
- (3) 请不要让容器前端接触到眼睑与睫毛。请勿使用已经浑浊的眼药水。
- (4) 使用前，请先摘下隐形眼镜。
- (5) 请不要将本品用于眼睛以外的部位。

1. 使用前请先将手洗净。
2. 轻轻向下按压下眼睑，在眼球正上方滴1～2滴。
请注意，不要让容器前端接触到眼睑与睫毛。
3. 滴完后，请闭上眼睛，让眼药水彻底滋润双眼。
4. 使用后，请盖紧瓶盖，以保证容器前端与瓶盖的干净卫生。



成分、分量

本品为无色～淡黄色的透明眼药水，每100mL本品含有以下药效成分。

成分	分量
Sodium cromoglicate	1 g
Chlorpheniramine maleate	0.015 g
Dipotassium glycyrrhizinate	0.125 g
Sodium chondroitin sulfate	0.2 g

添加剂：Sodium edetate, boric acid, borax, benzalkonium chloride, propylene glycol, polysorbate 80, pH adjuster, sodium hyaluronate

使用注意事项

禁忌事项

(如违反禁忌事项, 容易引起症状恶化或引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿使用本品。

曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群

2. 如合并使用滴鼻剂, 使用后请不要驾驶车辆或操作机械类。

(有时会出现困意等)

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。

(1) 正在接受医生治疗的人群

(2) 正在接受脱敏疗法和过敏治疗的人群

(3) 孕妇或可能怀孕中的人群

(4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群

(5) 有下述症状的人群: 眼部剧烈疼痛

(6) 被诊断有下述疾病的人群: 青光眼

(7) 无法确定症状的诱因是否来自过敏反应的人群

特别是下列症状无法判断究竟是否是由过敏反应引发的, 使用前请前往咨询医生。

● 只有一只眼睛出现问题的时候

● 只有眼部出现问题, 鼻子没有出现相应症状的时候

● 对视力也产生了影响的时候