

缓解花粉、屋尘等造成的鼻部过敏症状

日本制造

# エージーノーズ® **アレルギーカットM**

## AG Nose Allercut M 抗过敏鼻炎喷雾

加入了色甘酸钠(Sodium cromoglicate)的喷鼻雾



第2類医薬品

### 功能主治

缓解花粉、屋尘（室内灰尘）等造成的下列鼻部过敏症状：流鼻涕（鼻涕过多）、鼻塞、打喷嚏、头部沉重（头部钝痛）

### 用法用量 / 使用方法

年齢	1次使用量	1天使用回数
成人（15岁以上）	请在两侧鼻腔内各喷一次。	3～5次 (请保证3小时以上的使用间隔)
7岁以上、未满15岁		
未满7岁	请勿使用。	

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守使用方法。
- (2) 过量使用可能会使鼻塞加重。
- (3) 让7岁以上的儿童服用时，需在家长的监督指导下服用。
- (4) 请不要将本品用于鼻腔以外的部位。

1. 使用前请将鼻涕擤干净。（擤鼻涕时请不要用太大力气）
2. 取下蓝色瓶盖，如图拿起容器。  
(首次使用时，请先空按喷雾器数次，直至有药液喷出)
3. 将喷嘴前端轻轻伸入鼻腔，喷射1次药液。  
然后，请用相同的动作在另一侧鼻腔中喷药液。
4. 使用后，请用干净的纸巾等擦拭喷嘴，并盖好瓶盖。



### 成分、分量

本品为无色～淡黄色的半透明粘液，每100mL本品含有以下药效成分。

成分	分量
Sodium cromoglicate	1 g
Chlorpheniramine maleate	0.25 g
Naphazoline hydrochloride	0.025 g
Dipotassium glycyrrhizinate	0.3 g

添加剂：Carboxy vinyl polymer, L-arginine, benzalkonium chloride, sodium edetate, paraben, pH modifier, ethanol

〈有关成分、分量的注意事项〉

本品含有酒精成分，可能会有刺痛。

## 使用注意事项

### 禁忌事项

(如违反禁忌事项, 容易引起症状恶化或引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿使用本品。  
曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群
2. 使用后, 请不要驾驶操作车辆或机械。  
(有时会出现困意等)
3. 请勿长期使用本品。

### 需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。
  - (1) 正在接受医生治疗的人群
  - (2) 正在接受脱敏疗法和过敏治疗的人群
  - (3) 孕妇或可能怀孕中的人群
  - (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
  - (5) 被诊断患有下述疾病的人群  
高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺功能紊乱、青光眼
  - (6) 无法确定症状的诱因是否来自过敏反应的人群