

舒緩花粉、室內灰塵等所引起的鼻子過敏症狀

日本製

# エージーノーズ® **アレルギーカットS**

## AG Nose Allercut S 抗過敏鼻炎噴霧

含有色甘酸鈉(Sodium cromoglicate)的點鼻藥



第2類医薬品

### 效能與效果

用於舒緩花粉、室內灰塵等所引起下列鼻子過敏症狀：流鼻水（鼻水過多）、鼻塞、打噴嚏、頭重（頭部沉重感）

### 用法與用量／使用方法

| 年齡        | 1次份量           | 1天使用次數            |
|-----------|----------------|-------------------|
| 成人（15歲以上） | 請逐次少量噴灑於兩邊鼻腔內。 | 3～5次（請保持3小時以上的間隔） |
| 7歲以上未滿15歲 |                |                   |
| 未滿7歲      | 請勿使用。          |                   |

< 使用方法相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守使用方法。
- (2) 過度使用反而會導致鼻塞。
- (3) 讓7歲以上的兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (4) 僅可用於點鼻。

1. 使用前請先小心地擤鼻涕。（請勿過度用力擤鼻涕）
2. 打開藍色瓶蓋，如圖所示的方式握持容器。  
（第一次使用時，需先空按數次，直到藥液開始噴出。）
3. 將噴嘴前端輕輕伸入鼻腔內，噴灑1次藥液。另一邊的鼻腔也請重覆同樣的操作。
4. 使用後請以面紙等將噴嘴擦拭乾淨，然後蓋上瓶蓋。



### 成分與份量

本劑為無色～微黃色清澄的液體，每100mL中含有以下成分：

| 成分                          | 份量      |
|-----------------------------|---------|
| Sodium cromoglicate         | 1 g     |
| Chlorpheniramine maleate    | 0.25 g  |
| Naphazoline hydrochloride   | 0.025 g |
| Dipotassium glycyrrhizinate | 0.3 g   |

添加物：Sodium edetate, polysorbate 80, glycerin, benzalkonium chloride

### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用與事故)

1. 以下情形者請勿使用。  
曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者。
2. 使用時，請勿在使用後駕駛交通工具或操作機械類裝置。  
(可能會出現嗜睡等症狀)
3. 請勿長期連續使用。

### 使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
  - (1) 正在接受醫師治療者
  - (2) 正在進行脫敏療法或過敏治療者
  - (3) 孕婦或有可能懷孕的人
  - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
  - (5) 被診斷患有以下疾病者  
高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺功能紊亂、青光眼
  - (6) 不清楚是否因過敏或其他原因所引起的症狀者