

カロヤンプログレ[®]EX O

KAROYAN PROGRE EX O毛髮生長藥

促進毛髮生長藥



第3類医薬品

效能與效果

- 壯年性脫髮、斑禿、彌漫性脫髮、秕糠性脫髮
- 促進毛髮生長、育髮、預防脫毛（掉髮）與頭髮稀疏
- 頭皮屑、頭皮癢
- 病後或產後的脫髮



用法與用量／使用方法

年齡	1次用量	1天使用次數
成人（15歲以上）	以2mL的用量摩擦頭皮並輕輕按摩。視患部的狀態而定，若2mL過多時，可適當減量。	2次（早晚）
未滿15歲	請勿使用。	

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量，勿過量使用。（使用比規定用法與用量範圍更多的份量時，或是頻繁使用時，可能會提高出現副作用的機率，敬請注意）
- (2) 剛洗完頭髮與泡澡後立刻使用時，會有出現冒汗等副作用的傾向，請待體熱稍微下降之後再使用。
- (3) 一般而言，高齡者的生理功能較低，請注意以減量等方式使用。
- (4) 請注意避免誤入眼睛。萬一誤入眼睛時，請立刻以冷水或溫水清洗。若症狀嚴重時，請接受眼科醫師診療。
- (5) 以沾有藥液的手接觸眼睛等黏膜處，會產生刺激感，請將沾有藥液的手徹底清洗乾淨。
- (6) 僅可使用於頭皮。

成分與份量

本劑為黃褐色液體，帶有微微的特殊氣味。每 100mL 中含有以下成分：

成分	份量
Carpronium chloride hydrate	2.18 g (相當於 carpronium chloride 2 g)
Panax rhizome tincture	3 mL (相當於 raw crude drug 1 g)
Polygonum multiflorum tincture	3 mL (相當於 raw crude drug 1 g)
Pyridoxine hydrochloride	0.03 g
Hinokitiol	0.05 g
Pantothenyl ethylether	1 g
l-menthol	0.3 g

添加物：Hydroxypropylchitosan solution, ethanol, pH adjuster, Yellow No. 5

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，容易產生副作用與事故)

請勿使用於以下部位。

- (1) 出現傷口、溼疹或發炎（發紅）等情形的頭皮
- (2) 頭皮以外的部位

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師諮詢。

- (1) 曾對藥物或化妝品等產生過敏症狀的人
- (2) 高齡者（參閱「用法與用量相關注意事項」）