

使用前請務必閱讀本說明書。
並將其妥善保管，以便在日後需要時可隨時查閱。

對於伴隨咳嗽、生痰的感冒相當有效

ルルアタック® CX

Lulu Attack® CX 感冒藥

綜合感冒藥

指定第 2 類醫藥品



Lulu Attack CX 的特色

針對伴隨難纏的咳嗽與生痰的感冒症狀，調配磷酸二氫可待因、那可汀、鹽酸消旋甲基麻黃鹼、羧甲基半胱胺酸等 9 種成分，能發揮良好療效的綜合感冒藥。

1. 調配磷酸二氫可待因和那可汀 2 種作用於咳嗽中樞的鎮咳成分，能有效抑制難纏的咳嗽。
2. 鹽酸消旋甲基麻黃鹼有助於擴張支氣管，使呼吸順暢，有助舒緩難受的咳嗽。
3. 去痰成分的羧甲基半胱胺酸，能溶解濃稠痰液，並使氣管黏膜恢復正常，讓引起咳嗽原因之一的痰液更易排出。
4. 消炎成分的布洛芬有助於解熱及舒緩喉嚨痛，抗組織胺成分的馬來酸右氯苯那敏針對感冒引起的過敏症狀（流鼻水、鼻塞等）發揮良好療效。
5. 便於外出攜帶服用的 PTP 包裝型式。

效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（咳嗽、有痰、喉嚨疼痛、流鼻水、鼻塞、發燒、發冷、打噴嚏、頭痛、關節痛、肌肉痛）

用法與用量

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人(15歲以上)	2錠 	3次 請儘量在飯後30分鐘內服用。
未滿15歲	請勿服用。	

<用法與用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 錠劑的取出方式

如右圖所示，請用指尖用力按壓裝有錠劑的 PTP 包裝的凸起部分，擠破背面的鋁箔，取出錠劑後服用。（若不慎連同包裝一起誤服，恐將導致刺穿食道黏膜等意外事故。）



成分與分量

本劑為白色的膜衣錠，每 6 錠中含有以下成分。

成分	分量	效果
Ibuprofen	450mg	作用於發炎症狀和疼痛源頭的【前列腺素】，發揮抑制喉嚨痛等，及退燒的療效。
Dihydrocodeine phosphate	24mg	作用於咳嗽中樞，舒緩咳嗽。
Noscapine	48mg	
dl-methylephedrine hydrochloride	60mg	使支氣管擴張，舒緩咳嗽。
L-carbocysteine	750mg	使氣管黏膜恢復正常，讓引起咳嗽原因之一的痰液更易排出。
Glycyrrhizic acid	39mg	抑制喉嚨與鼻粘膜的發炎症狀。
d-chlorpheniramine maleate	3.5mg	抑制感冒的過敏症狀（流鼻水、鼻塞等）。
Anhydrous caffeine	75mg	舒緩頭痛。
Benfotiamine (Vitamin B1 derivative)	25mg	促進恢復因感冒而消耗的體力。

添加物：D-mannitol, cellulose, polyoxyethylene hydrogenated castor oil, croscarmellose sodium, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, talc, silicic anhydride, polyvinyl alcohol (partial Saponified product), triethyl citrate, titanium oxide, carnauba wax

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故）

- 以下情形者請勿服用。
 - 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引發氣喘者
 - 未滿 15 歲的兒童
 - 預計在 12 週內生產的孕婦
- 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）
- 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。
（可能會引起嗜睡等症狀）
- 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
- 服用前後請勿飲酒。
- 請勿連續服用超過 5 天以上。

使用前需預先諮詢的人

- 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。
 - 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - 孕婦或有可能懷孕者
 - 高齡者
 - 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - 有以下症狀者：發高燒、排尿困難
 - 被診斷出患有以下疾病者：甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、青光眼、系統性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症
 - 曾患有以下疾病者：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到，陰涼乾燥的地方。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。(可能會導致誤用或變質)
- (4) 請勿服用過期之藥品。

關於本藥品之諮詢，請洽詢購買之商店或以下聯絡窗口。

第一三共醫療保健株式會社 消費者服務熱線

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話 0120-337-336

諮詢時間 9:00~17:00 (週六、週日及國定假日除外)

關於 lulu 詳細資訊請至 www.lulu.jp

01®註冊商標

製造銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

官網 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

中国語 (繁體中文)

2020.7 作成

以上資料僅供參考，詳情請參閱產品附屬說明文件。