

マキロン[®] かゆみどめ液P

Makiron P 止痒液

止痒消炎药

第3類医薬品



功能主治

适用于蚊虫叮咬造成的痒痛部位

用法用量 / 使用方法

直接涂抹于患处，每天1次~数次，每次适量。

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守使用方法。
- (2) 儿童使用时，需在家长的监督指导下使用。
- (3) 请注意不要让药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用水或温水进行冲洗。如症状加重，请接受眼科医生的治疗。
- (4) 本品仅限外用。

《有关容器的使用方法》

上下颠倒地拿起容器，用涂抹部位按压患处数次，使药液充分渗入橡胶部位。

如药液没有充分渗入橡胶部位，有可能造成橡胶部位的破损，还请多多注意。

为防止橡胶部位变干，用完后请立即盖紧瓶盖。

此外，沾染上乳膏和软膏等油性成分也可能使橡胶部位出现劣化和破损。



成分、分量

每100mL中

成分	分量
Diphenhydramine hydrochloride	2.0 g
Glycyrrhetic acid	0.2 g
Isopropyl methylphenol	0.1 g
<i>l</i> -menthol	5.0 g
<i>dl</i> -camphor	0.1 g

添加剂: 1,3-butylene glycol, citric acid, sodium citrate, hydroxypropyl cellulose, ethanol

本品含有酒精成分, 可能会有刺痛。

禁忌事项

(如违反禁忌事项，容易引起症状恶化或引发副作用)

请勿将本品用于下述部位。

- (1) 眼睛周围、粘膜等
- (2) 有伤口的患处

需咨询

1. 下列人群在服用前，请事先咨询医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生治疗的人群
- (2) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
- (3) 皮肤过分潮湿或患有严重溃疡的人群