

## ● クリーンデンタルN

## 【使用上の注意】

 使用上の注意

## 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

- 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【使用法に関連する注意】

- 使用法を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- 歯科用에만使用して下さい。

## 【成分・分量に関する注意】

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、チューブを開封した後は、12カ月以内に使用して下さい。

## 【解 説】

- 共通事項解説〔4〕参照
  - 共通事項解説〔7〕参照
- 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。
- 5～6回使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患や合併症も考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。

- 共通事項解説〔8〕参照
- 共通事項解説〔9〕参照
- 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。

アルコールにより、感じる場合があります。

- 共通事項解説〔11〕参照
- 共通事項解説〔12〕参照
- 共通事項解説〔13〕参照
- 共通事項解説〔17〕参照  
一度開封した製品は吸湿等により徐々に劣化するので、品質保持の点から12カ月以内に使用する必要があります。

## ●クリーンデンタルN

### 【使用上の注意】

5. 箱の「開封年月日」記入欄に、チューブを開封した日付を記入して下さい。

### 【解 説】

5. 使用可能な期間を確認していただくために、最初に開封した日付を記入する欄を外箱に設けています。