

使用前请务必阅读本说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时随时取阅。

第2类医药品

缓解花粉、屋尘等造成的鼻部过敏症状

AG Allercut® M

含色甘酸钠的滴鼻药

AG Allercut M 的特点

1. 抗过敏剂“色甘酸钠”抑制过敏介质的释放，缓解难耐过敏症状。
2. “马来酸氯苯那敏”阻止引发过敏症状的组胺受体结合，抑制打喷嚏及鼻涕症状。
3. “盐酸萘甲唑啉”抑制鼻子黏膜肿胀与充血，迅速改善鼻塞症状。
4. “甘草酸二钾”，缓解因过敏带来的鼻部炎症。
5. “氯化十六烷吡啶单水合物”，通过杀菌作用抑制细菌繁殖，保持鼻腔内清洁。
6. 可滞留于患处不易滴流的点鼻药。
7. 采用从任何角度都可以喷雾的真空容器（可动阀门式喷雾器）。



使用注意事项



禁止事项

（若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用及事故）

1. 以下人群请勿使用。
曾因本剂或本剂所含成分而引发过敏症状者
2. 使用后请勿驾驶机动车或操作机械类。
（会产生嗜睡等情况）
3. 请勿长期连续使用。



咨询事项

1. 以下人群请在使用前咨询医师、药剂师或登录销售者。
 - (1)正在接受医师治疗者
 - (2)正接受脱敏疗法和过敏治疗的人群
 - (3)孕妇或有可能怀孕者
 - (4)曾对药物等产生过敏症状者
 - (5)被诊断出患有以下疾病者 高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺功能障碍、青光眼
 - (6)无法确定症状的诱因是否来自过敏反应者
2. 使用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止使用，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相 关 部 位	症 状
皮 肤	发疹、发红、发痒、肿胀
鼻 子	肿胀、刺痛感、流鼻血
精神神经系统	头痛

极少可能会引发下列严重症状。该情况下，请立刻接受医师诊疗。

症状名称	症 状
休克 (过敏性)	使用后马上出现皮肤痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、 喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

3. 使用3天左右后症状并无改善时，请停止使用本品，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。
4. 即使症状有所改善但使用期间超过2周时，请携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

功效

缓解花粉、屋尘（室内灰尘）等所造成的以下鼻部过敏症状：
鼻涕（鼻涕过多）、鼻塞、打喷嚏、头重（头部沉重）

用法及用量

年龄	1次用量	1天使用次数
成人（15岁或以上）	向两鼻腔内各喷1次。	3至5次 （请间隔3小时或以上后使用）
7岁或以上未满15岁		
未 满 7 岁	请勿使用。	

〈用法及用量相关注意事项〉

- (1)请严格遵守用法及用量。
- (2)使用过量反而会引发鼻塞。
- (3)7岁或以上儿童使用时，请在监护人指导与监督的情况下使用。
- (4)请仅限使用于滴鼻。

1. 使用前请先将鼻子擤干净。
（擤鼻子时不要过于用力）
2. 取下蓝色盖子，如图所示拿好容器。
（初次使用本品时，请按压数次排出空气，直至药液喷雾）
3. 将喷头轻轻放入鼻腔，喷1次药液。
请用相同操作在另一侧鼻腔中喷雾。
4. 使用后请用干净的纸巾等擦拭喷头后，将盖子盖紧。



成分及含量

本药剂为无色至浅黄色半透明稠性液体，每100mL中含有以下成分。

成分	含量	作用
Sodium Cromoglicate	1 g	抑制过敏介质的释放，缓解难耐过敏症状。
Chlorpheniramine Maleate	0.25 g	阻止引发过敏症状的组胺受体结合，抑制打喷嚏及鼻涕症状。
Naphazoline Hydrochloride	0.025 g	抑制鼻子黏膜肿胀与充血，迅速改善鼻塞。
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.3 g	缓解过敏反应造成的鼻部炎症。
Cetylpyridinium Chloride Hydrate	0.05 g	通过杀菌作用抑制细菌繁殖，清洁鼻腔。

添加剂：Carboxyvinyl Polymer, L-Arginine, Edetate Sodium, pH adjuster, Macrogol

保管及使用上的注意事项

- (1)请将盖子盖好后保管于阳光直射不到的阴凉处。
- (2)请保管于儿童触及不到的地方。
- (3)请勿换装于其他容器。（可能导致误用或变质）
- (4)请勿与他人共用。
- (5)请勿使用已超过所标识的使用期限的产品。即使在使用期限内，开封后也请尽快使用。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。


第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10

电话号码：0120-337-336 受理时间：9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®□注册商标

 销售商
第一三共医药保健株式会社
Daiichi-Sankyo 东京都中央区日本桥 3-14-10

生产销售商
东兴药品工业株式会社
富山县中新川郡立山町辻 20