

使用前請務必閱讀本說明書。  
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

## 第 2 類醫藥品

舒緩花粉、室內粉塵等造成之鼻部過敏症狀

# AG Allercut® M

添加有色甘酸鈉之點鼻藥

### AG Allercut M 之特點

1. 抗過敏劑「色甘酸鈉」抑制過敏誘發物質的釋放，舒緩難耐之過敏症狀。
2. 「順丁烯二酸氯苯那敏鹽」阻礙引發過敏症狀之組織胺受體結合，抑制打噴嚏與鼻水。
3. 「鹽酸萘甲唑啉」，抑制鼻黏膜腫脹與充血，迅速改善鼻塞症狀。
4. 「甘草酸二鉀」抑制過敏反應引起的鼻部炎症。
5. 「氯化十六烷基吡啶水合物」透過殺菌作用抑制細菌繁殖，保持鼻腔內清潔。
6. 可使藥液停留於患處，不易向外滴落之點鼻藥劑。
7. 採用可從各種角度進行噴霧之真空容器（移動閥式噴霧）。



### 使用上注意事項



#### 禁止事項

（若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用及事故）

1. 以下人群請勿使用。
  - 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
2. 使用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。
  - （可能會引起嗜睡等症狀）
3. 請勿長期連續使用。



#### 諮詢事項

1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
  - (1)正在接受醫師治療者
  - (2)正在接受脫敏療法等過敏治療者
  - (3)孕婦或有可能懷孕者
  - (4)曾對藥物等產生過敏症狀者
  - (5)被診斷出患有以下疾病者 高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺功能障礙、青光眼
  - (6)尚不清楚是否因過敏或其他原因所引起的症狀者
2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本品，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相 關 部 位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、發癢、紅腫
鼻 部	腫脹、刺痛感、流鼻血
精神神經系統	頭痛

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症 狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 使用3天左右後症狀並無改善時，請停止使用本品，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
4. 症狀有改善且使用時期超過2週時，請攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

## 功效

舒緩因花粉、室內灰塵等所造成的鼻部過敏症狀：  
鼻水（鼻水過多）、鼻塞、打噴嚏、頭重（頭部感到沉重）

## 用法及用量

年齡	1次用量	1天使用次數
成人（15歲或以上）	向兩邊鼻腔內各噴霧1次。	3至5次 (請間隔3小時或以上後使用)
7歲或以上未滿15歲		
未滿7歲	請勿使用。	

〈用法及用量相關之注意事項〉

- (1)請嚴格遵守用法及用量。
- (2)使用過度反而會導致鼻塞。
- (3)7歲或以上兒童使用時，請在監護人指導監督下使用。
- (4)僅限用於點鼻。

1. 使用前請將鼻子擤乾淨。  
(擤鼻子時不要用力過度)
2. 摘下藍色蓋子，如圖所示拿起容器。  
(首次使用本品時，按壓數次排出空氣，直到藥液噴出為止)
3. 將噴頭前端輕輕放入鼻腔內，噴霧1次藥液。  
請向另一側鼻腔進行同樣的操作。
4. 使用後請用乾淨的紙巾等擦拭噴頭，並蓋緊蓋子。



## 成分及含量

本藥劑為無色至淺黃色半透明粘稠液體，每100mL中含有以下成分。

成分	含量	作用
Sodium Cromoglicate	1 g	抑制過敏誘發物質的釋放， 舒緩難耐過敏症狀。
Chlorpheniramine Maleate	0.25 g	阻礙引發過敏症狀之組織胺受體結合， 抑制打噴嚏與鼻水。
Naphazoline Hydrochloride	0.025 g	抑制鼻黏膜腫脹與充血，迅速改善鼻塞。
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.3 g	舒緩過敏反應造成之鼻部炎症。
Cetylpyridinium Chloride Hydrate	0.05 g	透過殺菌作用抑制細菌繁殖， 清潔鼻腔內側。

添加物：Carboxyvinyl Polymer, L-Arginine, Edetate Sodium, pH adjuster, Macrogol

## 保管及使用上的注意事項

- (1)請蓋緊蓋子後保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2)請保管於兒童觸及不到的地方。
- (3)請不要移至其他容器。(會導致誤用或變質)
- (4)請勿與他人共用。
- (5)請勿使用已超過所標識之使用期限的產品。另外，即使在使用期限內，開封後，也盡量快速用完。

有關本品資訊，請向所採購之店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼 0120-337-336 受理時間 9:00~17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標



銷售商

第一三共醫療保健株式會社

Daiichi-Sankyo 東京都中央區日本橋 3-14-10

製造銷售商

東興藥品工業株式會社

富山縣中新川郡立山町社 20