

能非常有效地缓解鼻塞流涕等感冒症状

日本制造

ルルアタック[®] NX

Lulu Attack NX 感冒药

综合感冒药



指定第2類医薬品

功能主治

缓解各种感冒症状（流涕、鼻塞、咽喉痛、咳嗽、有痰、发烧、恶寒、打喷嚏、头痛、关节痛、肌肉痛）

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人（15岁以上）	2粒	3次请尽量在餐后半小时内服用。
未满15岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

(1) 请严格遵守用法用量。

成分、分量

本品为白色薄膜片剂,每六粒中含有以下药效成分。

成分	分量
Ibuprofen	450 mg
Belladonna total alkaloids	0.3 mg
Clemastine fumarate	1.34 mg
Bromhexine hydrochloride	12 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B ₁ derivative)	25 mg
Riboflavin (vitamin B ₂)	12 mg

添加剂: Corn starch, lactose, cellulose, CMC-Na, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, polyvinyl alcohol-acrylic acid-methyl methacrylate copolymer, talc, titanium oxide, hypromellose, carnauba wax

〈有关成分、分量的注意事项〉

由于本品含有的核黄素(维生素B₂),有时尿液会变黄色。

禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿服用本品。
 - (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
 - (2) 曾因本品或其他感冒药、解热镇痛药而出现哮喘症状的人群
 - (3) 未满15岁儿童
 - (4) 预产期在12周以内的孕妇
2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、过敏用药等)、胃肠解痉止痛药
3. 服用后, 请不要驾驶车辆或操作机械类。(有时会出现困意, 视野模糊及感到异常的刺眼等症状)
4. 正在哺乳期的人群请不要服用本品, 如需服用时请避免哺乳。
5. 服用前后请勿饮酒。
6. 请不要服用本品5天以上。

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。
 - (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
 - (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
 - (3) 高龄人群
 - (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
 - (5) 有下述症状的人群
高烧、排尿困难
 - (6) 被诊断患有下述疾病的人群
甲状腺功能紊乱、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、肥胖症
 - (7) 曾患过下列疾病的人群
胃/十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、克罗恩氏病