

2006年6月12日

第一三共ヘルスケア株式会社

～胃粘膜の血流改善で胃を守る～
胃もたれ・胃の痛み・飲みすぎに効く
「新センロック®錠」の新発売について

第一三共グループの第一三共ヘルスケア株式会社は、6月14日（水）に、新センロック®シリーズの新アイテムとして、従来品の「新センロック®散剤」に加え、新たに錠剤タイプの「**新センロック®錠**」を、全国の薬局薬店などを通じ新発売いたします。

胃腸薬ユーザーの特に多い症状の原因としては、「食べすぎ・飲みすぎ」など、食生活に起因するものに次いで、「ストレス・過労」などの精神疲労に起因するものや、「年をとって胃が弱くなってきた」などの加齢があがります。

これらストレスや加齢などが、胃の不快な症状につながるのは、胃粘膜の血流が低下していることが大きな要因として関与しています。



胃粘膜血流は、胃粘膜の細胞に栄養や酸素を送るエネルギー源であり、胃の健康を保つ重要な役割を担っています。そのため、胃粘膜の血流が低下すると、胃を守る力が弱まり、胃酸などにより胃の粘膜は荒れ、傷つきます。さらに胃粘膜の細胞が生まれ変わる力も弱まってしまうため、痛み、むかつきといった不快な症状があらわれるようになります。

新センロック®の特長成分である「塩酸セトラキサート」は医療用でもよく使われている成分で、血流の低下を改善し、胃粘膜のターンオーバーを正常にします。また、胃痛をやわらげるロートエキスや2種の制酸剤もあわせて配合しており、胃もたれや胃痛などの症状に優れた効果を発揮します。

〔特長〕

「新センロック®錠」の特長は以下のとおりです。

- 胃粘膜の血流を改善して荒れた粘膜を修復する、塩酸セトラキサートを配合しています。
- 胃の痛みやけいれんを抑えるロートエキスを配合しています。
- 攻撃因子から胃を守る2種類の制酸剤を配合。
アルミニウム及びナトリウムを含んだ制酸剤は配合されていません。

〈こんな症状におすすめです〉

ストレス、加齢、タバコ、アルコールなどにより、

- ・ 胃がギュッと痛む
- ・ 胃がもたれる
- ・ 胃がムカムカする
- ・ 吐き気がする

など、「どうも最近胃がスッキリしない」というときに。

主な有効成分について

- 塩酸セトラキサート：胃炎・胃潰瘍治療剤として医療用にも使われている胃粘膜保護成分。①胃粘膜血流を増やす②胃粘膜の粘液成分の合成を促進する③細胞が生まれ変わるのを早め傷の修復を促進する④胃粘膜をしっかり保護する、の4つの作用で胃の防御因子の力を強め、胃自身の力を高めます。

新センロック®の歴史とブランド

1987年に医療用成分「塩酸セトラキサート」を一般用にスイッチしたスイッチOTC薬として「センロック®錠」が発売され、以来19年、胃粘膜の血流を増加、胃の防御システムを強化する胃薬としてご愛用いただいております。今回発売する「新センロック®錠」は、2004年に新発売した「新センロック®散剤」の剤型バリエーション製品です。

新製品概要

[第一三共ヘルスケア製品]

【発売日：2006年6月14日】

品名	新センロック[®]錠																
価格・包装	〈包装〉	〈メーカー希望小売価格（税込み）〉															
	30錠	945円															
	60錠	1,575円															
成分	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">成分</th> <th style="width: 20%;">含量</th> <th style="width: 50%;">作用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塩酸セトラキサート</td> <td style="text-align: center;">600mg</td> <td>胃粘膜の血流を増やして、荒れた胃粘膜を修復する</td> </tr> <tr> <td>ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして30mg)</td> <td style="text-align: center;">90mg</td> <td>胃の痛みやけいれんを鎮め、胃液の分泌も抑える</td> </tr> <tr> <td>沈降炭酸カルシウム</td> <td style="text-align: center;">1,200mg</td> <td rowspan="2">出過ぎた胃酸を中和し、胃の不快感をやわらげる</td> </tr> <tr> <td>水酸化マグネシウム</td> <td style="text-align: center;">300mg</td> </tr> </tbody> </table>			成分	含量	作用	塩酸セトラキサート	600mg	胃粘膜の血流を増やして、荒れた胃粘膜を修復する	ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして30mg)	90mg	胃の痛みやけいれんを鎮め、胃液の分泌も抑える	沈降炭酸カルシウム	1,200mg	出過ぎた胃酸を中和し、胃の不快感をやわらげる	水酸化マグネシウム	300mg
成分	含量	作用															
塩酸セトラキサート	600mg	胃粘膜の血流を増やして、荒れた胃粘膜を修復する															
ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして30mg)	90mg	胃の痛みやけいれんを鎮め、胃液の分泌も抑える															
沈降炭酸カルシウム	1,200mg	出過ぎた胃酸を中和し、胃の不快感をやわらげる															
水酸化マグネシウム	300mg																
効能・効果	胃もたれ、胃の痛み、飲みすぎ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、胸やけ、げっぷ、はきけ（むかつき、嘔気、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、胃酸過多																
用法・用量	<p>次の量を食間または就寝前に服用して下さい。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年齢</th> <th style="width: 30%;">1回量</th> <th style="width: 40%;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td style="text-align: center;">3錠</td> <td style="text-align: center;">3回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">服用しないで下さい</td> </tr> </tbody> </table>			年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	3錠	3回	15歳未満	服用しないで下さい						
年齢	1回量	1日服用回数															
成人（15歳以上）	3錠	3回															
15歳未満	服用しないで下さい																
販売元	第一三共ヘルスケア株式会社																
製造販売元	東亜薬品株式会社																
お客様 お問い合わせ先	第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室 03-6667-3232（平日 9:00～17:00 土日・祝日を除く）																

以上