

2007年7月23日


第一三共ヘルスケア株式会社

一般用医薬品のシップ剤として、日本で初めて「フェルビナク」を配合

「パテックス®フェルビナクシップ」新発売のお知らせ

熱感を取り、つらい痛みには消炎鎮痛成分「フェルビナク」が浸透して効く

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：井手口盛哉）は、外用消炎鎮痛剤「パテックス®」シリーズの新製品として、一般用医薬品のシップ剤では日本で初めてフェルビナクを配合した「パテックス®フェルビナクシップ」を、本年8月6日（月）に新発売します。



消炎鎮痛成分フェルビナクは、皮膚から浸透し、痛みの原因物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、ハレや炎症を伴う肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた消炎鎮痛効果を発揮します。

「パテックス®フェルビナクシップ」は、冷感タイプのシップ剤で、水分とメントールを含んだシップが熱感を取るとともに、有効成分フェルビナクがつらい痛みに深く浸透して効きます。

また、シップの冷たさがなくなった後も、フェルビナクが継続して浸透し、消炎鎮痛効果が持続します。

当社は本年、フェルビナク配合消炎鎮痛テープ剤として4月に「パテックス®フェルビナク5」を、5月に「パテックス®フェルビナク35」を発売しています。

これらテープ剤に加え、一般用医薬品として日本で初めてのフェルビナク配合のシップ剤である「パテックス®フェルビナクシップ」を新たにラインナップすることにより、テープ剤は主に慢性症状に、シップ剤は主に急性症状にと、患部の状態に応じてお使いいただけるようになりました。

なお、8月下旬から放映を開始しますTV - CMでは、テープ剤と同じく、エンヤ（Enya）の音楽を使い、「パテックス®フェルビナクシップ」ならではの癒しの世界を表現していきます。

〔特長〕

消炎鎮痛成分「フェルビナク」を1枚あたり70mg配合し、痛みの原因物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効果を発揮します。

シップの冷たさで痛みをやわらげるとともに、冷却効果がなくなっても有効成分「フェルビナク」が継続して浸透して効き続けます。

基本包装の12枚に加え、初めてお使いいただく方向け（6枚）、継続使用される方向け（24枚）の3容量をご用意しました。

新製品概要

[第一三共ヘルスケア製品]

製品名	「パテックス®フェルビナクシップ」 消炎鎮痛シップ剤（一般用医薬品）								
包装・価格	包装	メーカー希望小売価格（税込）							
	6枚	945円							
	12枚	1,575円							
	24枚	2,520円							
成分	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">成分（膏体100g中）</th> <th style="text-align: center;">含量</th> <th style="text-align: center;">作用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">フェルビナク</td> <td style="text-align: center;">0.5g</td> <td style="text-align: center;">炎症を抑え、痛みをやわらげます</td> </tr> </tbody> </table>			成分（膏体100g中）	含量	作用	フェルビナク	0.5g	炎症を抑え、痛みをやわらげます
成分（膏体100g中）	含量	作用							
フェルビナク	0.5g	炎症を抑え、痛みをやわらげます							
効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫								
用法・用量	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15歳以上</td> <td colspan="2">表面のライナー（フィルム）をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15歳未満</td> <td colspan="2">使用しないで下さい</td> </tr> </tbody> </table>			15歳以上	表面のライナー（フィルム）をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい		15歳未満	使用しないで下さい	
15歳以上	表面のライナー（フィルム）をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい								
15歳未満	使用しないで下さい								
販売元	第一三共ヘルスケア株式会社								
製造販売元	東光薬品工業株式会社								
発売日	2007年8月6日（月）								

以上