

キリトリ線

# TRANSINO 服用ダイアリー

TRANSINOは2か月間の服用で肝斑への改善効果を確認したお薬です。  
1日3回、まずは1か月、効果が少しでも感じられたら2か月間しっかり服用してください。  
効果を実感しながら続けるために、飲み忘れを防ぐダイアリーをご用意しました。さあ、今日からスタートしましょう。



**まずは症状のチェックから**  
これから2か月間の効果を確かめるためにも、シミの形や大きさ、濃さなど症状を確認して顔写真を撮っておきましょう。

- ダイアリーの使い方
- ① 1日3回 TRANSINOを飲みはじめた日付を書き込みましょう
  - ② TRANSINO1回2錠を服用し、チェックします

TRANSINOは1回2錠、1日3回毎食後の服用をきちんと守ってください

◇効果があらわれなかった方  
「瓶に飲み忘れた」「1か月で服用をやめてしまった」という方から、効果がみられなかったという声が寄せられています。

効果を確認しながら続けましょう  
TRANSINOの効果はあらわれはじめたかどうか、スタートした日の写真と比べてみましょう。  
臨床試験では1か月で約4割、2か月で約8割の方に効果がみられました。P14の「TRANSINO服用による改善度」をご参照ください。

2か月服用したら、いったんお休みします  
改善効果は実感できましたか？  
1回2錠1日3回の服用を2か月続けられれば、多くの方に改善効果がみられるはず。あなたの症状もスタートした日とは変わっているのでは？

気になりはじめたら、またスタート  
2か月以上のお休み期間をほさずみながら、根気よく肝斑を治していきましょう。お休み期間の後はいづからでもスタートできます。

再服予定のめやす  
月 日